

FC子项目 - 错误 #158

消息3 的译码异常挂死

2020-06-29 11:06 - 吕国荣

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-25
优先级:	高	计划完成日期:	2020-06-28
指派给:	吕国荣	% 完成:	100%
类别:	错误	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
基站接收到消息3, 出现译码没有返回, 导致上行任务超时挂死			

历史记录

#1 - 2020-06-29 11:16 - 吕国荣

- 计划完成日期 被设置为 2020-06-28

- 状态从 新建 变更为 已解决

- 优先级从 普通 变更为 高

- 开始日期从 2020-06-29 变更为 2020-06-25

- % 完成从 70 变更为 100

挂死问题已经解决, 但是译码仍存在错误, 已经单独提交bug单。

该问题原因是:

1、译码不同的TbSize会选取不同的基图, 不同的基图采用的CodeRate是不同的 BG=0 基图1, 采用的CodeRate=46 BG=1, 基图2, 采用的CodeRate为42, 注意修改译码头中的maxRowNm值, 该值就是CodeRate。

2、编码模块中也要同步修改;

#2 - 2020-09-08 14:54 - 吕国荣

- 状态从 已解决 变更为 已关闭