

## 网管产品 - 错误 #2488

网管3.0测试，当前事件条数限制100条，历史指标/历史事件显示条数1000条

2024-12-03 16:17 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管3.0测试，当前事件条数限制100条			

### 历史记录

#1 - 2024-12-03 16:41 - 杨凯

- 主题从网管3.0测试，当前事件条数限制100条 变更为 网管3.0测试，当前事件条数限制100条，历史指标显示条数1000条

#2 - 2024-12-03 16:42 - 杨凯

- 主题从网管3.0测试，当前事件条数限制100条，历史指标显示条数1000条 变更为 网管3.0测试，当前事件条数限制100条，历史指标/历史事件显示条数1000条

#3 - 2024-12-03 16:59 - 马自伟

- 状态从新建 变更为 转测试  
- 指派给从马自伟 变更为 马党旗

当前事件条件限制：

在getCurrent函数中，修改maxEventNumber为100，获取的总数为\$data['total\_to']，两者取最小赋值给total

// 分页查询数据

```
$neModel = new NeInstance();
```

```
$data['total_to'] = $neModel->getFMValueHistoryCount($where,1);
```

```
// 限制总记录数，避免查询过多数据
```

```
$maxEventNumber = 100;
```

```
$data['total'] = min($data['total_to'], $maxEventNumber);
```

历史指标/历史事件显示条数1000条：

在js端，handleTableGeneration函数中，添加条数做控制：

```
let maxDataLength = 1000; // 设置最大数据条数
```

```
let dataCount = 0; // 当前已添加的数据条数
```

```
在遍历符合条件的数据时，做判断
```

```
if (dataCount >= maxDataLength) {
```

```
return; // 如果已达到最大条数，退出循环
```

```
}
```

```
在追加数据结束后，更新dataCount
```

```
dataCount++;
```

#4 - 2024-12-09 17:25 - 马党旗

- 指派给从马党旗 变更为 杨凯

请在yzmm\_2.1.0Pre1T9.linux-amd64.zip版本上验证

#5 - 2024-12-10 11:57 - 杨凯

- 文件 事件显示100.png 已添加

- 状态从转测试 变更为 已解决

### 文件

事件显示100.png

130 KB

2024-12-10

杨凯