2.0基站产品化测试 - 错误 #3000

【2.1.17P_Pre1T1】128用户大上行配比上下行UDP灌包3小时后phy出现"allocation error"后挂死

2025-03-24 11:53 - 郝雷

状态: 开始日期: 新建 2025-03-24 优先级: 普通 计划完成日期: 指派给: % 完成: 赵强 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 耗时: 目标版本: 0.00 小时 问题归属:

问题归属: PHY 发现问题版本: Rel_2.1.17P

目标解决问题版本: Rel_2.1.17P

FPGA板卡类型: CPU类型:

描述

E500模拟器环境,模拟128用户,28个好点,40个中点,60个近点,上下行UDP灌包满速率。运行3小时后,Phy出现"allocation error"后挂死。

E500上搜索不到小区。

"Cell PBCH timing mis-match for the cell 0. The SFN difference between Ref(L0Sfn: 62, MibSfn: 62) and New(L0Sfn: 64, MibSfn: 48) does not match BClk delta-frames (2)"

相关的问题:

关联到 2.0基站产品化测试 - 错误 #2983:【17P_Pre1T1】E500环境大上行配比128UE接入... 已解决 2025-03-19

历史记录

#1 - 2025-03-26 13:57 - 赵强

- 关联到 错误#2983: 【17P_Pre1T1】E500环境大上行配比128UE接入上下行灌UDP包16小时后DU挂死 已添加

2025-05-20 1/1