3.0基站产品测试 - 错误 #3462

3.0基站,使用freerun模式起站时间不会同步,日志上限后基站reboot后的log时间比较老无法保存会被删除。

2025-06-09 11:56 - 程鹏

状态: 开始日期: 进行中 2025-06-09 优先级: 普通 计划完成日期: 2025-06-30 指派给: % 完成: 程鹏 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 耗时: 目标版本: 0.00 小时 问题归属: DRV, YZMM, 系统 目标解决问题版本: Rel_3.1.1 发现问题版本: Rel_3.0.1

描述

3.0基站,使用freerun模式起站时间不会同步,日志上限后基站reboot后的log时间比较老无法保存会被删除。

历史记录

#1 - 2025-06-09 18:37 - 战 弋戈

- 1. freerun 模式默认也会读取gps,只读取gps字符串信息,不会对让stc硬件跟踪gps。
- 2. 与核心网同步时间。 这个由agent 进行设置 或者使用ntp 客户端配置跟核心网同步。

#2 - 2025-06-16 09:58 - 战 弋戈

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-06-16 09:59 - 战 弋戈

http://192.168.100.49/issues/3456 这两个问题归为一个问题。

#4 - 2025-06-16 12:23 - 战 弋戈

- 指派给从战弋戈变更为程鹏

在3.1.2Pre1T2 中已将这个问题修正。

2025-06-21 1/1