

核心网产品 - 错误 #4290

核心网3.3.4pre3版本，在8.218上reboot会导致sip注册异常

2025-10-21 15:47 - 孙 泽林

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-21
优先级:	一般	计划完成日期:	2025-10-23
指派给:	牛 兵桃	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

核心网3.3.4pre3版本
物理环境 : 192.168.8.218
在该环境下reboot会导致sip注册异常

历史记录

#1 - 2025-10-21 15:51 - 徐 红超

- 文件 1.jpg 已添加
- 文件 2.jpg 已添加

```
mysql> select * from s_cscf;
+----+-----+-----+
| id | name           | s_cscf_uri
+----+-----+-----+
| 1  | First and only S-CSCF | sip:scscf8.218.ims.mnc0.mcc.3gppnetwork.org:6060 |
+----+-----+-----+
```

#2 - 2025-10-21 16:01 - 徐 红超

该问题由于ims中的脚本修改操作中的错误导致。

#3 - 2025-10-21 16:04 - 徐 红超

- 文件 4.jpg 已添加

#4 - 2025-10-21 16:51 - 徐 红超

- 指派给 从 徐 红超 变更为 张 松松

#5 - 2025-10-23 09:28 - 张 松松

- 计划完成日期 被设置为 2025-10-23
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 16.00 小时

原因分析 :

- 1、reboot后，mongo准备好需要时间
- 2、ngc服务在mongodb启动后，接着重启，会执行ims的脚本
- 3、mongodb还未完全准备好，ims脚本从mongodb获取gtput地址为空，未能退出，导致ims的配置被误修改

修改方案 :

修改ims脚本在获取不到正确的gtput地址时，退出不再向后执行

#6 - 2025-11-03 09:21 - 张 松松

- 指派给 从 张 松松 变更为 牛 兵桃

在核心网3.3.4pre5版本进行测试

文件

1.jpg	75.3 KB	2025-10-21	徐红超
2.jpg	76.1 KB	2025-10-21	徐红超
4.jpg	7.32 KB	2025-10-21	徐红超