

3.0基站产品测试 - 错误 #4659

ICIC特性，xn断联后上报的A4事件，不应该处理

2025-12-24 18:01 - 王旭初

状态:	转测试	开始日期:	2025-12-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
会导致XN断链后，上报A4事件，对应的block无法释放			

历史记录

#1 - 2025-12-24 18:19 - 席振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-12-25 09:04 - 席振斌

【问题原因】

当XN连接断链后，cu和du都会清除icic相关的资源，如果接入小区的终端再次上报A4事件，此时cu又会给du发送进入高干扰的消息，此时因为xn连接断了也无法通知到对端；而且后续如果链接恢复，此时上报的A4事件应该给du发送高干扰的消息，因为cu维护的列表在断链时已经存于此pci了会导致真正断链恢复后的通知消息无法通知到du；

【修改方案】

cu侧做拦截，如果xn断链情况下就不通知du高干扰消息

【回归方法和注意事项】

icic测试case

#3 - 2025-12-25 09:05 - 席振斌

- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 从 席振斌 变更为 杨杨乐

#4 - 2025-12-25 09:08 - 杨杨乐

- 状态 从 审视 变更为 转测试

- 指派给 从 杨杨乐 变更为 王旭初