

### 3.0基站产品测试 - 错误 #4939

#### 复位基站模块消息增加原因枚举ID

2026-03-03 13:41 - 宋 承立

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-03
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	宋 承立	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.1		

#### 描述

```
// 数据接口版本定义
type HeaderData struct {
Module uint16 `json:"module" //模块ID 0 : CU 1 : DU 2:baseService 3 : dev 4:backend 5:phy 100:agent 101:core-agent
MsgType uint8 `json:"msgType" //消息ID 各模块内部定义(8:分包消息)
Version uint8 `json:"version" //消息版本信息
}
// 操作模块消息
type OperGnbModuleInfoV1 struct {
Head gnb.HeaderData //消息头version值为1
ModuleId uint16 //被操作模块ID : 0 : CU 1 : DU 2:baseService 3 : dev 4:backend 5:phy 100:agent , 300 : system
Operation uint16 //操作枚举:0:停止, 1 : 启动, 2 : 复位, 3:reboot
AddInfoId uint16 //复位事件附加信息中的枚举ID
Reserve [6]uint8 //补位
TimeStamp uint64 //时间戳(单位:ms)
}
字段值变更 :
version值为1
新增字段:
AddInfoId uint16 //复位事件附加信息中的枚举ID
各子模块可根据各自实际操作情况上报定义的指定枚举ID
```

#### 历史记录

#1 - 2026-03-09 15:31 - 宋 承立

- 状态从 新建 变更为 进行中