

网管产品 - 功能 #5594

日志转发 tcp连接断链时，增加开关控制是否输出本地日志

2026-07-28 14:25 - 席振斌

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 转测试 | 开始日期:   | 2026-07-28 |
| 优先级:  | 一般  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 马党旗 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2026-07-28 14:25 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-07-29 08:55 - 席振斌

- 问题归属 网管 已添加

#3 - 2026-07-29 08:55 - 席振斌

- 指派给从席振斌变更为钱伯宁

#4 - 2026-07-29 09:01 - 席振斌

- 发现问题版本从 Rel\_3.3.1 变更为 Rel\_3.2.2

- 目标解决问题版本从 Rel\_3.3.1 变更为 Rel\_3.2.2

【需求原因】

为了预防在本地输出日志导致emmc出问题，增加开关控制在转发tcp意外断链时，本地日志是否要输出的开关，默认不输出

【修改方案】

在每种日志类型写入和flush的位置添加开关控制

【回归方法和注意事项】

网管界面本地日志开关关闭，无论是本地输出还是tcp意外断链，本地日志都不输出；

网管界面本地日志开关打开，本地输出时，各种类型日志正常输出，日志转发时，日志转发到日志服务器，tcp意外断链，日志会输出到本地

#5 - 2026-07-29 10:13 - 钱伯宁


- 文件 20260729-100718.jpg 已添加

- 状态从进行中变更为审视

- 指派给从钱伯宁变更为马党旗

- 问题归属 gnb\_agent 已添加

已合入3.2.2\_Pre1T7版本，待测试回归



#6 - 2026-07-29 14:27 - 钱伯宁

- 项目 从 3.0基站产品测试 变更为 网管产品
- 状态 从 审视 变更为 进行中
- 指派给 从 马党旗 变更为 薛泽庆
- 发现问题版本 已删除 (Rel\_3.2.2)
- 目标解决问题版本 已删除 (Rel\_3.2.2)
- 问题归属 已删除 (LogWriter, gnb\_agent, 网管)

分配下枚举ID：  
日志服务器ip校验：  
日志服务器ip不能设置为本地服务器：

#7 - 2026-07-29 14:30 - 薛泽庆


- 指派给 从 薛泽庆 变更为 钱伯宁

日志服务器ip校验：325  
日志服务器ip不能设置为本地服务器：326

#8 - 2026-07-29 15:49 - 钱伯宁

- 文件 20260729-154736.jpg 已添加
- 状态 从 进行中 变更为 审视
- 指派给 从 钱伯宁 变更为 马党旗

已增加风险配置校验规则，合入3.3.1Pre1T2,配置显示修改合入321Pre3T6,322Pre1T7,3.3.1Pre1T2



#9 - 2026-07-31 16:27 - 马党旗

- 状态从 审视 变更为 转测试

网管仅解析主控文件与显示，不存在改动！

文件

|                     |        |            |     |
|---------------------|--------|------------|-----|
| 20260729-100718.jpg | 171 KB | 2026-07-29 | 钱伯宁 |
| 20260729-154736.jpg | 232 KB | 2026-07-29 | 钱伯宁 |